
## **GUMMIFLOR**



Le paillasson ROSCO GUMMIFLOR est un paillasson décoratif et extrêmement durable, idéal pour toute pièce très fréquentée. Grâce à la construction spéciale, ce paillasson a une énorme capacité d'absorption d'eau et de saleté, permettant d'économiser considérablement au niveau des coûts d' entretien et de nettoyage. La couleur du paillasson masque à la vue les saletés recueillies, le paillasson continue a avoir une allure nette.



- Matière 100% recyclée
- Haute résistance
- Quasi indestructible
- S'adapte à tous les styles d'intérieurs
- Une allure nette













## PAILLASSON D'ENTRÉE GUMMIFLOR



0,98

Paillasson écologique à encastrer dans un cadre à paillasson

• Surface



Composé de bandelettes en caoutchouc récupéré, surface en fibres de nylon, sur un dos en regupol nuance: gris - noir - brun

| • Épaisseur totale | +/- 22 mm, pour utilisation dans un cadre<br>Autres épaisseurs sur demande                           |  |
|--------------------|--|--|
| Application        | Intérieur<br>Encastré, avec cadre pour paillasson d'entrée ROSCO standard                            |  |
|                    | Habitations particulières<br>Commerces, entreprises, services publiques & secteur des soins de santé |  |
| • Entretien        | Aspirer, shampouiner si fort encrassé  |  |

## **SPECIFICATIONS**

| Composition bandelettes | Caoutchouc                 | Hauteur totale            | +/- 22 mm        |  |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|--|
|                         | + fibres de nylon          | Résistance à l'usure      | Wear index 1/g = |  |
| Couche supérieure       | Fibres de nylon            | 53.9                      |                  |  |
| Support                 | Fibres de verre            | Résistance à la traction  | 1500 psi         |  |
| Dos                     | Regupol                    | Inflammabilité            | M3 (NFP 92-506   |  |
| Poids total             | +/- 8.580 g/m <sup>2</sup> | Sensibilité de glissement | Sec:>0, humide   |  |
|                         |                            |                           |                  |  |

| Formats standard | 584 x 384 mm                            | 884 x 584 mm | 1184 x 584 mm |  |
|------------------|---|--------------|---------------|--|
|                  | 784 x 484 mm                            | 984 x 584 mm | 1184 x 784 mm |  |
|                  | 784 x 584 mm                            | 984 x 784 mm | 1184 x 884 mm |  |
| • Sur mesure     | En toutes formes et dimensions désirées |              |               |  |

## **COULEURS**



Disponible en 1 couleur La surface Gummiflor est aussi disponible:

- en bandes (RTP) de 305 x 7600 mm;
- en carreaux (RTP-TILES) de 305 x 305 mm, à coller

Note: Les spécifications, descriptions et illustrations mentionnées sont basées sur l'information disponible au moment que cette publication a été imprimée. Paillassons d'entrée et cadres à paillassons d'entrée avec des découpures et/ou forme irrégulière, prix et délais de livraison toujours sur demande.